



HOJA TÉCNICA

AKTIVE FROKUM®

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

	%p/v
Potasio (K ₂ O)_____	22.0
Azufre (S)_____	15.3
Boro (B)_____	0.067
Materia orgánica_____	21.3

ASPECTO FÍSICO: Líquido

PRESENTACIÓN: Bidón 20L

INSTRUCCIONES DE USO:

AKTIVE FROKUM es un fertilizante líquido que contiene en su formulación Potasio, Azufre y Boro complementado con Materia Orgánica. **AKTIVE FROKUM** ayuda en el rendimiento y buena calidad de la cosecha cuando se aplica en floración y durante la formación del fruto. Favorece el incremento de azúcares, maduración y engorde del fruto, además aporta Azufre necesario para el arranque del crecimiento del cultivo. **AKTIVE FROKUM** ayuda a corregir deficiencias de Potasio, Azufre y Boro. La Materia orgánica que contiene el producto facilita la penetración y translocación del Potasio, Azufre y Boro al interior de la planta. La deficiencia de Potasio se observa en las hojas viejas, pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse; lo más típico, son los brotes y puntas de las hojas viejas secas después de amarillear, se reduce la floración, fructificación y desarrollo de la planta. La deficiencia de Azufre se aprecia por un crecimiento lento de la planta, debilidad estructural, tallos cortos y pobres, clorosis en hojas jóvenes, amarillamiento principalmente en los nervios foliares e inclusive la aparición de manchas oscuras, desarrollo prematuro de las yemas laterales, así como formación incompleta de los frutos. La deficiencia de Boro se manifiesta como deformación de las hojas, enrollamientos, detención de crecimiento y muerte de tejidos; la planta tiene aspecto "arrosetado". Cuando se aplica **AKTIVE FROKUM** se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35°C.



CULTIVO	DOSIS L/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Chile, chile bel, jitomate, tomate de cáscara, tabaco, papa, berenjena. Melón, pepino, sandía, calabacita, calabaza, chayote. Cebolla, poro. Cebollín. Repollo, coliflor, brócoli. Lechuga Rábano Ornamentales y viveros	150	Realizar 4 aplicaciones dirigidas al suelo al cuello de la planta, repartidas durante el ciclo del cultivo
Fresa, zarzamora, mora, manzano, durazno, peral, tejocote, membrillo, chabacano, ciruelo, cerezo, frambuesa Limón, naranja, mandarina, lima, toronja, cidra Grosella Mango Piña Papaya Arándano Nogal 150 Aguacate Algodón Plátano, banano Guayaba Carambolo Maracuyá Café Litchi Vid	150	Realizar 4 aplicaciones dirigidas al suelo al cuello de la planta, repartidas durante el ciclo del cultivo
Girasol, cártamo Alfalfa, haba, garbanzo, ejote, frijol, chícharo Maíz, sorgo, avena, centeno, arroz, cebada, caña de azúcar	150	Realizar 4 aplicaciones dirigidas al suelo al cuello de la planta, repartidas durante el ciclo del cultivo



METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite perfectamente el envase antes de usar el producto, abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico la cantidad indicada de **AKTIVE FROKUM**; mezcle en una cubeta la cantidad de producto a utilizar con agua limpia, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: camisa de manga larga, pantalón largo u overol, mascarilla con filtro para neblinas o vapores, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Después de aplicar el producto lave el equipo de aplicación para evitar deterioro. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de manejar o aplicar el producto báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla. El equipo de protección y el producto utilizado se debe de almacenar en el lugar de trabajo.

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"

"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO"

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Consulte a su médico. Si el producto cayó en los ojos; lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si el producto cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:

"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD"

"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS"



"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO"