



IST ONE

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

	p/v
Calcio (Ca)	19.1%
Silicio (SiO ₂)	23.1%
Materia Orgánica	17.0%

ASPECTO FÍSICO: Líquido

INFORMACIÓN GENERAL:

IST-ONE ayuda a prevenir y corregir deficiencias de calcio. Se sugiere hacer aplicaciones de **IST-ONE** en la mañana o por las tardes para evitar altas temperaturas mayores a 35°C.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS L/ha	EPOCA DE APLICACION
Cebolla, ajo, poro, esparrago, cebollin brócoli, col de bruselas, col, coliflor mostaza, colza, cilantro, berenjena, chile, tomate verde, okra, jitomate (tomate rojo), papa, pimiento morrón, pepino, melón, calabaza, calabacita, sandía, chayote, alcachofa, rábano, zanahoria, betabel, yuca, camote, jengibre, lechuga, espinaca, acelga, apio, kale (berza), arugula, manzanilla, cilantro, pimienta, canela, vainilla, perejil, menta, laurel, azalea, begonia, clavel, crisantemo, dalia, gardenia, gernerera, gladiola, jacinto, noche buena, rosal, tulipán	1.0-2.0	Realizar 3 aplicaciones. La primera realizarla en desarrollo vegetativo. La segunda 7 días después de la primera. La tercera 7 días después de la segunda. Se recomienda utilizar 600 L/ha.



zarzamora, arándano, grosella, frambuesa, fresa, vid, kiwi, toronja, limón, lima, mandarina, naranja, pomelo, cidro, tangerino, Manzano, peral, tejocote, membrillo, cereza, nectarina, durazno (incluye nectarino y melocotón), ciruela, chabacano almendro, nogal, castaño, avellano, nuez de macadamia, nogal pecanero, nogal de castilla Mamey, zapote negro, zapote blanco, chicozapote, caimito, Nopal, pitahaya, tuna, xoconostle, banana	1.0-2.0	Realizar 3 aplicaciones. La primera realizarla en brotes tiernos. La segunda 7 días después de la primera. La tercera 7 días después de la segunda. Se recomienda realizar un gasto de agua de 600 L/ha
maíz, sorgo, avena, cebada, centeno, trigo, triticale, arroz, frijol ejotero, alubia, haba, garbanzo, lenteja, chicharo, soya, cacahuete, jícama, forraje de alfalfa, forraje de trébol café, tabaco.	1.0-2.0	Realizar 3 aplicaciones. La primera aplicación realizarla a los 15 días después de la emergencia. La segunda 7 días después de la primera. La tercera 7 días después de la segunda. (Intervalo de 7 días entre cada aplicación). Utilizar un gasto de agua de 500 L/ha

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Para abrir el envase, gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, retire cuidadosamente el sello de seguridad colocando en la parte superior del envase. Agite perfectamente el envase antes de usar **IST-ONE**, abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de **IST-ONE**; posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión el cual deberá contener la mitad de su capacidad con agua, mezcle y posteriormente afore a su capacidad. Posterior a la aplicación lave el equipo.

AVISO DE GARANTÍA:

Debido a que sale del alcance de **COSMOCEL CROP HEALTH, S.A. DE C.V.**, la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Usé el equipo de protección personal adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **IST-ONE**: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, y/o traje de Tyvek, mascarilla con filtros para neblinas o

COSMOCEL



CROP HEALTH®

vapores, lentes de seguridad, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de manejar o aplicar **IST-ONE** báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla.

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"

"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO"

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si el producto cayó en los ojos; lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si el producto cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:

"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD"

"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS"

"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO"